



Pellet Después de Cuidado y Recordatorios:

- No se duche durante 24 horas después del procedimiento ni permita que el sitio de incisión se moje.
- Después de las primeras 24 horas dejar su sitio de incisión abierto al aire con sólo las tiras estériles en su lugar.
- No actividad física vigorosa (correr, saltar) durante 48 horas después del procedimiento.
- No nade ni se sumerja en agua que no sea una ducha normal durante 5 días.
- Los pellets no son extraíbles.
- Se recomienda contra el embarazo durante seis meses después de colocar un pellet. En teoría, la testosterona podría masculinizar un feto femenino. Debe seguir un plan anticonceptivo (medicamentos, condones, etc.) mientras está en terapia con pellets.
- Evite los AINE (es decir, ibuprofeno, naproxen, diclofenaco, meloxicam) en general, ya que bloquean sus vías naturales de absorción de testosterona.
- Niveles óptimos de yodo son CRÍTICOS para la utilización adecuada de la testosterona por sus células. Tome yodo según lo aconsejado - por lo general 1 diario durante 30 días, luego tres veces por semana a partir de entonces.
- ¡Los mejores resultados de pellets se ven en pacientes que hacen ejercicio regularmente!



Pellet Después de Cuidado y Recordatorios:

- No se duche durante 24 horas después del procedimiento ni permita que el sitio de incisión se moje.
- Después de las primeras 24 horas dejar su sitio de incisión abierto al aire con sólo las tiras steri en su lugar.
- No hay actividad física vigorosa (correr, saltar) durante 48 horas después del procedimiento.
- No nade ni se sumerja en agua que no sea una ducha normal durante 5 días.
- Los pellets no son extraíbles.
- Se recomienda contra el embarazo durante seis meses después de colocar un pellet. En teoría, la testosterona podría masculinizar un feto femenino. Debe seguir un plan anticonceptivo (medicamentos, condones, etc.) mientras está en terapia con pellets.
- Evite los AINE (es decir, ibuprofeno, naproxen, diclofenaco, meloxicam) en general, ya que bloquean sus vías naturales de absorción de testosterona.
- Niveles óptimos de yodo son CRÍTICOS para la utilización adecuada de la testosterona por sus células.

Tome yodo según lo aconsejado - por lo general 1 diario durante 30 días, luego tres veces por semana a partir de entonces.

- ¡Los mejores resultados de pellets se ven en pacientes que hacen ejercicio regularmente!